

Wischergestänge, ohne Wischermotor

Passend für: Mercedes-Benz

ersetzt

002 820 4441



360° view

Das Wischergestänge 4.69453 ist für die Übertragung der Drehbewegung des Wischermotors auf die Wischerarme verantwortlich.

Das Wischergestänge besteht aus 2 Wischerarmlagern, mehreren miteinander verbundenen Gelenkstangen und einer Halterung für den Motor. Durch die Drehbewegung des Motors werden die einzelnen Gelenkstangen bewegt. Diese Bewegung wird auf die Wischerarmlager übertragen, welche gleichzeitig für die konstante Bewegung der Wischerarme verantwortlich sind. Die Wischerarmlager sind mit einer Manschette gegen Staub geschützt und die enthaltenen Buchsen sind aus Sinter-Bronze hergestellt.

Weitere Links

Ähnliche Artikel aus dem Produktsortiment der Marke DT Spare Parts

Hinweis: Zubehörartikel sind auf der jeweiligen Artikeldetailseite im Partner Portal gelistet.

Tipps & Tricks

Vor der Demontage die Scheibenwischer in Endstellung bringen. Zuerst die Wischerarme demontieren und die Funktion der Gelenke/ Montageverzahnung prüfen. Wischermotor demontieren, Elektrokontakte prüfen. Das Wischergestänge demontieren und die Montageaufnahmen reinigen.

Jetzt das neue Wischergestänge spannungsfrei montieren. Sollte die Scheibenwischeranlage vor der Demontage nicht in Endstellung gebracht worden sein, ist es zu empfehlen, das Wischergestänge ohne Wischerarme anzusteuern und dann in die Endstellung zu bringen. Jetzt können die Wischerarme montiert werden.

Aufbau des Wischergestänges

1. Trägerrohr
2. Kurze Gelenkstange
3. Lange Gelenkstange
4. Antriebshebel
5. Staubschutz
6. Vibrationsdichtung Gelenkstangen
7. Vibrationsdichtung Motor
8. Buchse Vibrationsdichtung Motor
9. Buchse Vibrationsdichtung Gelenkstangen
10. Mutter (M 10)
11. Wischerarmlager
12. Lagerdichtung
13. Dichtung Antriebshebel

Artikel anfragen oder bestellen im Partner Portal

DT Spare Parts

Die Marke DT Spare Parts aus Deutschland bietet ein Komplettsortiment an Fahrzeugteilen und Zubehör mit 24 Monaten Garantie – egal ob für LKW, Trailer, Busse und Transporter oder weitere Anwendungen, z.B. PKW, Agrarfahrzeuge, Baufahrzeuge, Schiffs- und Industrieanwendungen. Die garantierte Markenqualität wird durch die kontinuierliche Produktoptimierung und kompromisslose Qualitätssicherung im Rahmen des Diesel Technic Quality Systems (DTQS) erzielt.

Weitere Infos: www.dtqs.de