

Pastillas de freno de disco

Adecuado para: camiones, trailers y autobuses

reemplaza a
Multibrand



Las pastillas deben ser un elemento óptimo de fricción para el freno de disco, y deben responder a los más elevados niveles de exigencias en entornos con polvo o humedad. Con los frenos calientes, las pastillas deben soportar temperaturas de hasta +800°C y estar siempre operativas. Son las piezas de desgaste que están sometidas a mayor esfuerzo.

Se utilizan sólo materiales de alta calidad a partir de metales, fibras, materiales de relleno y lubricantes. Las propiedades de las pastillas de freno de la marca DT® Spare Parts están perfectamente adaptadas a las características de los discos de freno de la misma marca. De esta manera, se consigue la mejor combinación de fricción posible.

El rendimiento y el grado de desgaste de las pastillas de freno de la marca DT® Spare Parts se comprueban en TÜV Nord y obtienen buenos resultados en los complejos procedimientos de prueba. Cumplen además las directrices de la norma ECE-R90.

Otros enlaces

[Otros productos de la gama de la marca DT Spare Parts](#)

Nota: Los accesorios se enumeran en la página de detalle del artículo correspondiente en el Partner Portal.

Las pastillas de freno de disco se deben cambiar siempre por eje. Cuando sustituye los discos de freno, se deben reemplazar también las pastillas. Una vez que están instalados los nuevos componentes del freno, es necesario un cierto período de rodaje hasta que se logra el óptimo efecto de frenado.

Además de las pastillas de frenos de disco, la gama completa de DT® Spare Parts incluye también los kits de accesorios y discos de freno más usuales.

Montaje de pastillas de freno de disco

1. Marcado permanente de acuerdo con las especificaciones de la directiva ECE-R90
2. Capas que componen la pastilla de freno
3. Material de fricción
4. Capa intermedia
5. Malla soldada de acero
6. Placa metálica de retención

DT Spare Parts

La marca alemana DT Spare Parts ofrece una completa gama de recambios y accesorios para automoción con garantía de 24 meses para camiones, semirremolques, autobuses, furgonetas; y otros vehículos como turismos, vehículos agrícolas, maquinaria de obra pública y aplicaciones marítimas e industriales. La calidad de marca garantizada se alcanza mediante la optimización continua del producto y el control constante de la calidad en el marco del Diesel Technic Quality System (DTQS).

Más información en: www.dtqs.de