

Déshydrateur, avec chauffage

remplace : DAF, Mercedes-Benz

remplace

Wabco: 932 400 024 0



360° view

La quantité de vapeur d'eau présente dans l'air comprimé est extraite avec un matériau granulé et à l'aide d'un déshydrateur situé entre le régulateur de pression et la soupape de protection multi-circuit, puis est évacuée à l'extérieur via la prise d'air du déshydrateur. La fonction de filtration est extrêmement importante, car l'air humide peut geler en hiver et/ou entraîner de la corrosion et ainsi interférer avec la fonction de freinage.

Le déshydrateur 4.69830 de la marque DT Spare Parts est reconnu pour ses composants d'excellente qualité ainsi que pour sa précision d'ajustement.

Conformément au plan de test en 22 points utilisé pour ce produit, le fonctionnement, les dimensions ainsi que d'autres caractéristiques visuelles du déshydrateur sont contrôlés afin d'assurer un fonctionnement sans problème.

Autres liens

Autres produits de la gamme de produits de marque DT Spare Parts

Remarque : Les accessoires sont listés sur la page de détail de l'article correspondant dans le Partner Portal.

Conseils & astuces

Avant de remplacer l'article, il est important de vérifier l'article qui a été démonté. Si des particules de saleté ou d'huile sont visibles lors du démontage de la cartouche du déshydrateur, le système d'air comprimé doit être nettoyé. Si de l'huile s'accumule dans le déshydrateur, il est nécessaire de vérifier l'évacuation d'huile du compresseur d'air. Marquez les conduites de raccordement avant le démontage pour vous assurer de ne pas interchanger les conduites.

Remplacer les joints d'étanchéité/raccords vissés en fonction de leur état. Les tests de fonctionnement et d'étanchéité doivent être effectués avant l'assemblage.

Structure du déshydrateur

1. Cartouche de déshydrateur
2. Soupape de sécurité
3. Câble de chauffage
4. Connecteur électrique
5. Boîtier en aluminium

Request article or order in Partner Portal

DT Spare Parts

La marque allemande DT Spare Parts propose une gamme complète de pièces et d'accessoires pour véhicule avec une garantie de 24 mois ; que ce soit pour des poids lourds, remorques, bus, utilitaires ou d'autres applications comme les voitures, les véhicules agricoles, les véhicules de chantier, les applications maritimes ou industrielles. La qualité garantie de la marque est obtenue grâce à une optimisation régulière et une assurance qualité constante dans le cadre du Diesel Technic Quality System (DTQS).

Plus d'informations sur www.dtqs.de