

Cabineschokbreker, voor

Passend voor: Volvo

vervangt

Sachs: 312 695



360° view

Cabineschokdempers vangen schokken op en dienen voor de vering van de cabine. Cabineschokdempers van het merk DT Spare Parts zijn ontwikkeld voor een gebruik van 10 miljoen cycli. Ze worden gekenmerkt door een hoge corrosiebestendigheid. Ze worden meer dan 500 uur aan een zoutspoeitest blootgesteld. Cabineschokbrekers zijn ontwikkeld voor het desbetreffende voertuigtype en bestaan in het algemeen uit twee componenten. De binnenste component verhindert uitveren van de cabine; de buitenste component dempt het inveren.

Verdere links

Andere artikelen uit het productaanbod van het merk DT Spare Parts

Opmerking: Accessoires staan vermeld op de betreffende artikelpagina in het Partner Portal.

Tips & trucs

Vooraf het vervangen moet de oorzaak van het defect van een cabineschokbreker worden vastgesteld. Als de bestuurderscabine scheef is of de montagesteunen vervormd zijn, dan moet dit worden gerepareerd. Let op: de schokdempers kunnen bij demontage onder spanning staan. De bevestigingsschroeven moeten bij hoge slijtage worden vervangen. Zelfborgende moeren moeten worden vervangen.

Aanhaalmomenten voor de montage moeten worden aangehouden volgens de aanwijzingen van de fabrikant om de bevestigingen niet onder te grote spanning te zetten. Na het inbouwen van een nieuw artikel moeten de cabineschokbrekers en de bestuurderscabine recht staan. De schokdempers kunnen met de stelring optimaal worden afgesteld. Indien nodig moet de vering van de bestuurderscabine worden gekalibreerd.

Opbouw van de cabineschokbreker 2.70091

1. Bus
2. Versteleenheid
3. Beschermbuis
4. Schijf
5. Moer

Request article or order in Partner Portal

DT Spare Parts

Het merk DT Spare Parts uit Duitsland biedt een compleet assortiment aan voertuigonderdelen en -accessoires aan met 24 maanden garantie – of ze nu voor trucks, aanhangers, bussen, transporters, auto's, landbouwvoertuigen, bouwvoertuigen of marine of industriële toepassingen. De gegarandeerde merkkwaliteit wordt bewerkstelligd door de consistente productoptimalisatie en voortdurende kwaliteitswaarborging binnen het raamwerk van het Diesel Technic Quality System (DTQS).

Meer informatie: www.dtqs.de