

# V-riemen

Passend voor: vrachtwagens en bussen

vervangt  
Multibrand



DT® Spare Parts V-riemen met AVX-profiel zijn door de inachtneming van strikte toleranties en regelmatige controles tijdens de fabricage per set bruikbaar.

DT® Spare Parts riemen met V-vormige lengteribben en PK-profiel passen zich op basis van de profielnauwkeurigheid, de smalle opbouw, de enorme flexibiliteit en hun elasticiteit optimaal aan de almaar dichterbij liggende hulp-aggregaten van hedendaagse motoren aan.

Naast de AVX-V-riemsets biedt het merk DT® Spare Parts ook krachtbanden aan die speciaal voor lange overbren-gingslengten gefabriceerd zijn en waarbij het omwille van de opstellingen van aggregaten in de voertuigen tot aanzienlijke trillingen kan komen.

DT® Spare Parts krachtbanden zijn vast met elkaar verbonden V-riemen, verstevigd door een dekplaat, opdat de riemen ook bij een extreem hoog gevraagd vermogen een hoge scheurweerstand hebben.

Aandrijfriemen van het merk DT® Spare Parts onderscheiden zich door een hoge vermogensoverdracht en een tril- en geluidsarme werking.

Dit resultaat wordt door een regelmatige controle van de profielnauwkeurigheid tijdens de fabricage en een strikte lengtetolerantie van maximaal  $\pm 5$  mm behaald.

Een lange gebruiksduur van de DT® Spare Parts aandrijfriemen wordt gegarandeerd door het gebruik van hoogwaardige olie- en temperatuurbestendige materialen die ook bij extreme temperaturen van  $-40$  °C tot  $+120$  °C een voortijdige verbrossing en scheur van de riem verhinderen.

Verdere links

Andere artikelen uit het productaanbod van het merk DT Spare Parts

Opmerking: Accessoires staan vermeld op de betreffende artikelpagina in het Partner Portal.

Opbouw van V-riemen van DT (AVX-profiel)

1. Dekplaat
2. Ethyleen-Propyleen-Dien-Monomeer (EPDM) met textielvezels
3. Polyestercoörd
4. Goed hechtende Ethyleen-Propyleen-Dien-Monomeer (EPDM)
5. Vezelmengsel
6. Ethyleen-Propyleen-Dien-Monomeer (EPDM)

Opbouw van riemen met V-vormige lengteribben van DT (PK-profiel)

1. Dekplaat
2. Polyestercoörd
3. Goed hechtende Ethyleen-Propyleen-Dien-Monomeer (EPDM)
4. Ethyleen-Propyleen-Dien-Monomeer (EPDM)

Opbouw van DT-krachtbanden

1. Dekplaat
2. Goed hechtende Ethyleen-Propyleen-Dien-Monomeer (EPDM) met textielvezels
3. Polyestercoörd
4. Ethyleen-Propyleen-Dien-Monomeer (EPDM)

22.05.2024 · Product Promotion · V-riemen · DT Spare Parts

## DT Spare Parts

Het merk DT Spare Parts uit Duitsland biedt een compleet assortiment aan voertuigonderdelen en -accessoires aan met 24 maanden garantie – of ze nu voor trucks, aanhangers, bussen, transporters, auto's, landbouwvoertuigen, bouwvoertuigen of marine of industriële toepassingen. De gegarandeerde merkkwaliteit wordt bewerkstelligd door de consistente productoptimalisatie en voortdurende kwaliteitswaarborging binnen het raamwerk van het Diesel Technic Quality System (DTQS).

Meer informatie: [www.dtqs.de](http://www.dtqs.de)