

Entlüftungsventil

Passend für: Scania

ersetzt
1515098



360° view

Mithilfe eines Entlüftungsventils, welches direkt am Kraftstoffverteilerrohr angebracht ist, kann dieses nach dem Einsetzen einer neuen Kraftstofffiltereinheit entlüftet werden. Durch die am Ventil befestigte Schutzkappe ist die Öffnung vor Staub und Schmutz geschützt.

Anhand des für diesen Artikel zugrundeliegenden 9-Punkte-Prüfplans wird das Ventil auf eine einwandfreie Funktion, die korrekten Abmessungen und weitere optische Merkmale überprüft, um eine störungsfreie Nutzung zu garantieren.

Weitere Links

Ähnliche Artikel aus dem Produktsortiment der Marke DT Spare Parts

Hinweis: Zubehörartikel sind auf der jeweiligen Artikeldetailseite im Partner Portal gelistet.

Tipps & Tricks

Um einen Defekt und Undichtigkeiten am Ventil zu verhindern, muss bei der Montage die entsprechende Dichtung verwendet und diese mit dem vom Hersteller vorgegebenen Drehmoment angezogen werden.

Um den Artikel zu entlüften, muss am Entlüftungsventil der passende Adapter aufgesteckt werden und mit einem freigegebenen, am besten durchsichtigen Schlauch, die Flüssigkeit in einem Auffangbehälter aufgefangen werden. So wird verhindert, dass der Kraftstoff auf die anliegenden Komponenten und in die Umwelt gelangt. Zudem können durch den Schlauch die Luftanteile im System erkannt werden. Es muss darauf geachtet werden, dass die Luft komplett aus dem System herausgepumpt wurde um die Funktion zu gewährleisten. Bei Verunreinigungen im Kraftstoffsystem muss dieses nach Herstellervorgaben gespült werden.

Aufbau des Entlüftungsventils

1. M10 x 1.0 Gewinde
2. Sicherungsstift
3. Entlüftungsschraube
4. Entlüftungsöffnung mit Anschlussmöglichkeit

Artikel anfragen oder bestellen im Partner Portal

DT Spare Parts

Die Marke DT Spare Parts aus Deutschland bietet ein Komplettsortiment an Fahrzeugteilen und Zubehör mit 24 Monaten Garantie – egal ob für LKW, Trailer, Busse und Transporter oder weitere Anwendungen, z.B. PKW, Agrarfahrzeuge, Baufahrzeuge, Schiffs- und Industrieanwendungen. Die garantierte Markenqualität wird durch die kontinuierliche Produktoptimierung und kompromisslose Qualitätssicherung im Rahmen des Diesel Technic Quality Systems (DTQS) erzielt.

Weitere Infos: www.dtqs.de