

# Escobilla del limpiaparabrisas

adecuado para: Scania

reemplaza a  
LHD



Las escobillas son parte esencial de los limpiaparabrisas.

Los limpiaparabrisas se componen de una serie de componentes que incluso en condiciones meteorológicas extremas garantizan una visión óptima.

Dependiendo del tipo de limpiaparabrisas, el agua es pulverizada directamente en la escobilla o mediante boquillas montadas por separado para apoyar el efecto de limpieza de los cristales.

Los vehículos modernos ofrecen además un sistema lavafaros.

Las escobillas de la marca DT® Spare Parts consiguen un rendimiento óptimo debido a la distribución uniforme de la presión en todas las condiciones meteorológicas e incluso con cristales curvados. Las gomas de las escobillas están

provistas de un recubrimiento de superficie especial.

Esto evita la congelación del limpiaparabrisas y evita el desgaste y generación de ruido prematuros durante el proceso de limpieza. Para montarlo de manera rápida y sencilla en el limpiaparabrisas, cada escobilla está equipada con el adaptador adecuado.

#### Montaje de las escobillas

1. Adaptador
2. Salidas de agua
3. Escobilla

## Trucos y consejos:

Al sustituir las escobillas limpiaparabrisas, asegúrese de que están en la posición de montaje correcta. No espere a que estén muy gastadas para garantizar que la visibilidad sea siempre buena.

[Request article or order in Partner Portal](#)

## DT Spare Parts

La marca alemana DT Spare Parts ofrece una completa gama de recambios y accesorios para automoción con garantía de 24 meses para camiones, semirremolques, autobuses, furgonetas; y otros vehículos como turismos, vehículos agrícolas, maquinaria de obra pública y aplicaciones marítimas e industriales. La calidad de marca garantizada se alcanza mediante la optimización continua del producto y el control constante de la calidad en el marco del Diesel Technic Quality System (DTQS).

Más información en: [www.dtqs.de](http://www.dtqs.de)