

Válvula de purga de aire

Adecuado para: Scania

reemplaza a
1515098



360° view

Esta válvula de purga, que va unida directamente al common rail, puede utilizarse para descargarlo una vez instalada una nueva unidad de filtración de combustible. La apertura se protege frente al polvo y la suciedad utilizando el tapón protector del extremo que va unido a la válvula.

Siguiendo el plan de pruebas de 9 puntos aplicado a este producto se evalúan su perfecto funcionamiento, la precisión de sus dimensiones y otras características ópticas que garantizan que la válvula está libre de defectos.

Otros enlaces

Otros productos de la gama de la marca DT Spare Parts

Nota: Los accesorios se enumeran en la página de detalle del artículo correspondiente en el Partner Portal.

Consejos y Trucos

Para evitar averías y fugas en la válvula, durante su montaje se debe utilizar una junta adecuada. Debe montarse con el par de apriete especificado por el fabricante.

Para purgarla, se debe presionar el adaptador adecuado sobre la válvula y recoger el fluido en un depósito de captación mediante un tubo apropiada, a ser posible transparente. Esto evitará que el combustible pase a los componentes adyacentes y al medioambiente. La transparencia del tubo también permitirá que se puedan detectar las partículas de aire del sistema. También debe bombearse todo el aire al exterior del sistema para asegurarse de que este funcione correctamente. Si existen contaminantes en el sistema de combustible, deberá limpiarse según las especificaciones del fabricante.

Estructura de la válvula de alivio

1. Rosca M10 x 1.0
2. Pasador de seguridad
3. Tuerca de purga
4. Salida de aire con conector

Request article or order in Partner Portal

DT Spare Parts

La marca alemana DT Spare Parts ofrece una completa gama de recambios y accesorios para automoción con garantía de 24 meses para camiones, semirremolques, autobuses, furgonetas; y otros vehículos como turismos, vehículos agrícolas, maquinaria de obra pública y aplicaciones marítimas e industriales. La calidad de marca garantizada se alcanza mediante la optimización continua del producto y el control constante de la calidad en el marco del Diesel Technic Quality System (DTQS).

Más información en: www.dtqs.de