

# Escova de limpador de pára-brisa

adequado para: Scania

substitui

LHD



As palhetas são uma parte essencial do equipamento de limpeza dos para-brisas.

O equipamento de limpeza dos para-brisas é composto de vários componentes adaptados uns aos outros, que garantem, mesmo em condições climáticas extremas, uma visibilidade ideal.

Conforme o tipo de limpador, o fluído de limpeza do para-brisa será pulverizado por jatos montados diretamente na palheta do limpador ou montados separadamente, de forma a auxiliar o efeito de limpeza.

Veículos modernos oferecem adicionalmente um equipamento de limpeza dos faróis.

Palhetas do limpador de para-brisas da marca DT Spare Parts, oferecem um desempenho ideal em todas as condições meteorológicas ao distribuírem a pressão de forma uniforme , mesmo no caso de para-brisas côncavos. As

palhetas de limpeza foram projetadas com um revestimento especial na superfície.

Isso impede o congelamento dos para-brisas, evita o desgaste prematuro e o ruído dur ante a operação de limpeza. Para a montagem fácil e rápida no braço do limpador, todas as palhetas estão equipadas com um adaptador apropriado.

Composição das Palhetas do limpador

1. Adaptador
2. Jatos de limpeza
3. Palheta de limpeza

## Dicas & truques:

Ao substituir as escovas do limpador, deve-se garantir que estejam na posição de montagem correta. Além disso, elas devem ser alteradas em um estágio inicial para garantir uma visualização ideal.

Request article or order in Partner Portal

## DT Spare Parts

A marca alemã DT Spare Parts fornece uma linha completa de peças e acessórios automotivos com garantia de 24 meses - seja para caminhões, reboques, ônibus, vans ou outras aplicações, p. ex.: carros, veículos para agricultura, veículos para construção, assim como aplicações marítimas e industriais. A garantia da qualidade da marca é obtida pela consistente otimização dos produtos e incansável garantia de qualidade da estrutura do Diesel Technic Quality System (DTQS).

Outras informações: [www.dtqs.de](http://www.dtqs.de)