

Secador de ar, com aquecimento

Adequado para: DAF, Mercedes-Benz

substitui

Wabco: 932 400 024 0



360° view

A quantidade de vapor de água presente no ar comprimido é extraída através de material granulado com a ajuda de um secador de ar, localizado entre o regulador de pressão e a válvula de proteção de multicircuitos, o qual é então levado para fora através do respiradouro do secador. A tarefa de filtragem é extremamente importante, pois o ar úmido pode congelar em invernos e/ou interferir na função de frenagem devido à corrosão.

O secador de ar 4.69830 da marca DT Spare Parts é conhecido pelo seu processamento de peças individuais de primeira linha, além de seu excelente ajuste de precisão. Com base no plano de teste de 22 pontos usado para este produto, o secador de ar é avaliado quanto à operação sem falhas, dimensões corretas e outras características ópticas para garantir uma operação sem problemas.

Outros links

Outros produtos da gama de produtos da marca DT Spare Parts

Nota: Os acessórios estão listados na respectiva página de detalhes do artigo no Partner Portal.

Dicas & Truques

Antes de substituir o item, é importante verificar o item desmontado. Se houver sujeira ou partículas de óleo visíveis quando o cartucho do secador de ar for desmontado, o sistema de ar comprimido deve ser limpo. Se o óleo se acumular no secador de ar, a descarga de óleo do compressor de ar deve ser verificada. Marque as linhas de conexão antes de desmontar para garantir que nenhuma linha seja trocada.

Substitua os anéis de vedação/conexões de parafuso de acordo com suas condições. O funcionamento e o teste de vazamento devem ser realizados antes da montagem.

Estrutura do secador de ar

1. Cartucho do secador de ar
2. Válvula de segurança
3. Cabo de aquecimento
4. Conector elétrico
5. Carcaça de alumínio

Request article or order in Partner Portal

DT Spare Parts

A marca alemã DT Spare Parts fornece uma linha completa de peças e acessórios automotivos com garantia de 24 meses - seja para caminhões, reboques, ônibus, vans ou outras aplicações, p. ex.: carros, veículos para agricultura, veículos para construção, assim como aplicações marítimas e industriais. A garantia da qualidade da marca é obtida pela consistente otimização dos produtos e incansável garantia de qualidade da estrutura do Diesel Technic Quality System (DTQS).

Outras informações: www.dtqs.de