

Válvula de purga de ar

Adequado para: Scania

substitui
1515098



360° view

Esta válvula de purga, que está diretamente conectada ao common rail, pode ser usada para o ventilar depois da instalação de uma nova unidade de filtro de combustível. Protege-se a abertura de poeira e sujeira usando-se a tampa protetora ligada à válvula.

Baseando-se em um plano de ensaio de 9 pontos usado para este produto, a válvula é avaliada quanto a um funcionamento perfeito, dimensões corretas e demais características óticas para assegurar uma operação livre de erros.

Outros links

Outros produtos da gama de produtos da marca DT Spare Parts

Nota: Os acessórios estão listados na respectiva página de detalhes do artigo no Partner Portal.

Dicas & Truques

Para prevenir mal funcionamento e vazamentos da válvula, deve-se usar a vedação correta durante a montagem. Deve ser apertada com o torque especificado pelo fabricante.

Para purgar o componente, o adaptador adequado deve ser empurrado para a válvula de purga e o fluido coletado em um tanque de captação através de uma mangueira aprovada, de preferência transparente. Isto evita que o combustível vá para os componentes próximos e no meio ambiente. A mangueira também permite que as partículas de ar no sistema sejam detectadas. Também é preciso garantir que o ar tenha sido completamente expelido do sistema para assegurar um perfeito funcionamento. A lavagem de acordo com as exigências do fabricante é necessária caso existam contaminantes no sistema de combustível.

Estructura de la válvula de alivio

1. Rosca M10 x 1.0
2. Pino de segurança
3. Parafuso de sangria
4. Ventilação de ar com opção de conexão

Request article or order in Partner Portal

DT Spare Parts

A marca alemã DT Spare Parts fornece uma linha completa de peças e acessórios automotivos com garantia de 24 meses - seja para caminhões, reboques, ônibus, vans ou outras aplicações, p. ex.: carros, veículos para agricultura, veículos para construção, assim como aplicações marítimas e industriais. A garantia da qualidade da marca é obtida pela consistente otimização dos produtos e incansável garantia de qualidade da estrutura do Diesel Technic Quality System (DTQS).

Outras informações: www.dtqs.de