



болты крепления колес

подходит для: грузовых автомобилей, трейлеров и автобусов

замены
Multibrand



Болты крепления колес служат для соединения ступицы и колеса и отвечают за безопасность. Исполнение высокопрочных соединительных элементов зависит от назначения транспортного средства. В зависимости от свойств ступиц используются различные болты крепления колес. Подходящие гайки крепления колес препятствуют самоотвинчиванию болтов.

При производстве болтов крепления колес применяется метод холодного формования. Сырье в форме бухты проволоки нужного диаметра подвергается прокаливанию без напряжения. Затем бухта нарезается на заготовки нужной длины, которые подвергаются дальнейшей обработке. Результат – высокая прочность и качественная внешняя поверхность.

Болты крепления колес марки DT® Spare Parts выпускаются во всех стандартных вариантах. Далее представлены болты крепления колес в шлифованном исполнении, в виде спиральных болтов, а также спиральных болтов с экологически безопасным покрытием Geomet.

Особая форма головки шлифованного болта служит в качестве защиты от проворачивания. Прессованная посадка обеспечивает надежность крепления болта в ступице колеса.

Спиральные болты марки DT® Spare Parts обладают оптимальной с точки зрения материала прессовой посадкой и отличаются низким износом во время монтажа. Благодаря запрессовке на эластичном участке болты и ступицы могут использоваться повторно.

Болты данного типа отличаются покрытием внешней поверхности. Покрытие Geomet обеспечивает постоянные качества резьбового соединения как после первой, так и после последующих затяжек, а также оптимальную антикоррозионную защиту.

Дополнительные ссылки

Другие товары из ассортимента продукции бренда DT Spare Parts

Примечание: Аксессуары перечислены на соответствующей странице подробностей статьи на Partner Portal.

Конструкция болты крепления колес

1. Головка болта
2. Резьба
3. Фосфатированная поверхность
4. Герметизированная поверхность
5. Прессовая посадка, оптимизированная для материала

Кроме того, не содержащее хром покрытие Geomet соответствует требованиям Директивы ЕС об охране окружающей среды в отношении старых автомобилей.

Использование высококачественных болтов крепления колес способствует повышению безопасности транспортных средств. В частности, установку деталей, отвечающих за безопасность, следует доверять только специалистам. При замене ступицы колеса, к примеру, необходимо соблюсти момент затяжки, рекомендованный производителем автомобиля.

DT® Spare Parts предлагает наряду с болтами крепления колес все распространенные ступицы, гайки, пружинные и подкладные шайбы. Все необходимые для замены ступицы комплектующие также могут быть приобретены в виде готовых ремкомплектов.

DT Spare Parts

Бренд DT Spare Parts из Германии представляет собой полный ассортимент автомобильных запчастей и аксессуаров с гарантией 24 месяца — будь то для грузовых автомобилей, прицепов, автобусов, транспортеров или для прочих областей применения, таких как легковые автомобили, транспортные средства сельскохозяйственного назначения, инженерно-строительные машины, а также для использования в судостроении и промышленности и прочих областях. Гарантированное качество бренда достигается благодаря постоянной оптимизации продукции и строжайшему контролю качества в рамках Diesel Technic Quality System (DTQS).

Дополнительная информация: www.dtqs.de