

Стеклоподъемники

подходит для: грузовых и автобусов

замены
Multibrand



Стеклоподъемники необходимы для поднятия и опускания стекол, а также фиксации их в нужном положении. В автомобилях более ранних моделей использовались механические стеклоподъемники, приводимые в движение с помощью рукоятки.

В современных транспортных средствах устанавливаются преимущественно стеклоподъемники, приводимые в движение электромотором. Управление стеклоподъемниками разных окон осуществляется независимо друг от друга при помощи кнопок на панели управления водителя. При помощи устройства управления могут быть установлены так называемые „функции комфорта“ для электрических стеклоподъемников. Сюда относятся автоматическое поднятие и опускание окон при кратком нажатии на кнопку или связывание функции стеклоподъемников с работой центрального замка.

При производстве ножничных стеклоподъемников марки DT® Spare Parts используется оцинкованная листовая сталь. Таким образом, обеспечивается надежная защита от коррозии. В процессе производства применяется штамповочно-гибочная технология, объединяющая процессы штамповки и сгибания. В результате достигается высокая стабильность формы.

Под маркой DT® Spare Parts предлагаются различные виды стеклоподъемников. Подъем стекол с помощью тросовых стеклоподъемников производится путем вращения тросового барабана. К барабану прикреплены оба конца стального троса. При вращении барабана происходит наматывание одного конца троса и разматывание другого. Тяговый трос проходит через боуден-трос и направляющий ролик и тянет стекло вверх или вниз.

Дополнительные ссылки

Другие товары из ассортимента продукции бренда DT Spare Parts

Примечание: Аксессуары перечислены на соответствующей странице подробностей статьи на Partner Portal.

Другой конец троса одновременно наматывается на барабан. Другой способ открывания/закрывания окон - ножничный. Движение стекла осуществляется с помощью двух подъемных ножничных рычагов. Подъемные рычаги приводятся в действие при помощи рукоятки или мотора. В закрытой позиции ножниц окно находится в верхнем положении. При открытии ножниц окно движется вниз. Зубья подвержены высоким нагрузкам и должны обладать повышенной прочностью. При изготовлении стеклоподъемников марки DT® Spare Parts используются исключительно высококачественные прочные материалы, что гарантирует длительный срок эксплуатации.

Для обеспечения оптимальной передачи усилия моторы оснащаются высокопрочной зубчатой передачей. Стеклоподъемники марки DT® Spare Parts отличаются высококачественной обработкой. Точно расположенные сварные точки и точные заклепочные швы при соединении отдельных деталей гарантируют безукоризненную работу в течение длительного времени. Ползунки на краях подъемных рычагов выполняются из высокопрочного износостойкого пластика. Ползунки марки DT® Spare Parts имеют особую форму. За счет этого гарантирована прочность посадки, причем сферическая опора подвижно сидит на шаровой головке. Простоту монтажа обеспечивают точно запрессованные крепежные точки, частично снабженные резьбой для винтового соединения. Благодаря точной подгонке штекерных соединений у стеклоподъемников марки DT® Spare Parts исключена неправильная полярность.

В ассортименте марки DT® Spare Parts кроме стеклоподъемников имеются все распространенные комплектующие.

Конструкция Стеклоподъемники

1. Оцинкованная листовая сталь
2. Зубья
3. Сварные точки / заклепки
4. Ползун
5. Высокопрочная, изготовленная методом спекания шестерня
6. Крепежные точки
7. Тросовый барабан

DT Spare Parts

Бренд DT Spare Parts из Германии представляет собой полный ассортимент автомобильных запчастей и аксессуаров с гарантией 24 месяца — будь то для грузовых автомобилей, прицепов, автобусов, транспортеров или для прочих областей применения, таких как легковые автомобили, транспортные средства сельскохозяйственного назначения, инженерно-строительные машины, а также для использования в судостроении и промышленности и прочих областях. Гарантированное качество бренда достигается благодаря постоянной оптимизации продукции и строжайшему контролю качества в рамках Diesel Technic Quality System (DTQS).

Дополнительная информация: www.dtqs.de